





ノコンギク(キク科) 頭花は直径約 2.5 センチで、舌状花は淡青紫色。



コンギク(キク科) 舌状花は青紫色～紅紫色。



カントウヨメナ(キク科) 葉は被針形で直径約 3 センチの淡青紫色の花をつける。



ユウガギク 頭花は直径 2.5 センチで、舌状花は白に近い青紫色。



セイタカアワダチソウ(キク科) 茎先の円錐花序に黄色い花を密につける。



ヒヨドリバナ(キク科) 種子の先に放射状になった白い冠毛がつく。



ヤクシソウ(キク科) 種子に白い冠毛がつく。



ツルマメ(キク科) 袋は長さ2〜3センチで、淡褐色の毛が密生する。



イヌコウジュ(キク科) 萼の上唇の先が短くとがる。



ホトケノザ(シソ科) 紅紫色の唇形花が細長くたちあがる。



イモカタバミ(カタバミ科) ムラサキカタバミにくらべ、葉裏の縁に褐色の斑点がある。




カラスウリ(ウリ科) 楕円形のウリ果が赤く熟する。



センニンソウ(キンポウゲ科) 扁平な果実の先に白くて長い毛がある。



クズ(マメ科) 豆果には褐色の剛毛が密生する。



クズ 種は食用の豆によく似ている。



フウセンカズラ(ムクロジ科) 果実がホオズキのようにふくらむ。




サワラ(ヒノキ科) 葉裏にX字形の白い気孔帯がある。果実は丸い松笠状。



フウセンカズラ 種子にハート形の模様がある。



ニラ(ユリ科) 黒い種はネギの種とよく似ている。



トウネズミモチ(モクセイ科) 茎先の円錐花序 黒い実が多数つく。